DKB 系列

型号	规格
DKB	12.5*19*3/5
DKB	14*24*5/7
DKB	16*26*5/7
DKB	18*30*6/9
DKB	19*26*5/7
DKB	19*31*6/9
DKB	19*32*6/9
DKB	20*30*4/6
DKB	20*32*6/9
DKB	22*32*6/9
DKB	22*34*6/9
DKB	22.4*34.4*6/9
DKB	25*37*6/9
DKB	28*38*7/10
DKB	28*40*6/9
DKB	30*42*6/9
DKB	30*45*6/9
DKB	30*47*7/10
DKB	31.5*44*7/10
DKB	32*44*7/10
DKB	32*45*5/8
DKB	32*45*7/10
DKB	32*52*8/11
DKB	35*47*7/10
DKB	35.5*47.5*7/10
DKB	36*48*7/10
DKB	38*50*7/10
DKB	40*50*7/10
DKB	40*52*7/10
DKB	44.45*60.2*7.1/9
DKB	45*57*7/10
DKB	50*62*7/10
DKB	50*72*8/11
DKB	55*65*7/10
DKB	55*69*8/11

型号	规格
DKB	56*70*8/11
DKB	60*74*8/11
DKB	63*77*8/11
DKB	65*79*8/11
DKB	70*84*8/11
DKB	70*90*10/14
DKB	75*89*8/11
DKB	80*94*8/11
DKB	85*99*8/11
DKB	90*104*8/11
DKB	95*109*8/11
DKB	100*114*8/11
DKB	105*121*9/12
DKB	110*125*9/12
DKB	112*128*9/12
DKB	115*131*9/12
DKB	120*136*9/12
DKB	125*141*9/12
DKB	130*148*9/12
DKB	140*160*10/14
DKB	145*165*10/14
DKB	150*170*10/14
DKB	155*175*10/14
DKB	160*180*10/14
DKB	170*190*10/14
DKB	175*195*10/14
DKB	180*205*10/14
DKB	190*215*12/17
DKB	200*225*12/17
DKB	210*250*12/17
DKB	220*245*12/17
DKB	225*250*12/17
DKB	230*255*12/17
DKB	240*265*12/17
DKB	250*275*12/17

骨架防尘圈GA 系列

型号	规格
GA	10*16*3/4.5
GA	10*20*5/8
GA	10*26*5/8
GA	10*20*4/6
GA	12*20*4/6
GA	12*22*5/8
GA	14*20*3.5/5
GA	14*20*4/5
GA	14*22*3/4
GA	15*25*5/8
GA	16*22*3/4
GA	16*26*5/8
GA	18*28*7/10
GA	18*35*5/8
GA	20*26*5/8
GA	20*28*3/5
GA	20*28*5/8
GA	20*30*4/6
GA	20*30*7/10
GA	20*32*5/8
GA	20*35*7/10
GA	22*28*5/8
GA	22*32*5/8
GA	22*32*7/10
GA	22*35*5/8
GA	24*32*5/7
GA	25*31*5/7
GA	25*35*5/8
GA	25*37*7/10
GA	28*38*5/8
GA	28*38*7/10
GA	28*40*7/10
GA	30*40*5/8
GA	30*40*7/10
GA	30*42*5/7
GA	32*42*7/10
GA	32*45*5/8
GA	32*45*7/10
GA	35*41*5/7
GA	35*45*5/8
GA	35*45*7/10
GA	35*52*7/10

型号	规格
GA	36*45*5/7
GA	36*45*7/10
GA	36*46*7/10
GA	37*47*5/8
GA	38*53*5/8
GA	40*50*5/8
GA	40*50*7/10
GA	40*52*5/7
GA	42*52*7/10
GA	45*53*5/8
GA	45*55*7/10
GA	45*60*7/10
GA	48*60*7/10
GA	50*56*5/7
GA	50*60*7/10
GA	50*65*5/8
GA	50*65*7/10
GA	50*70*7/10
GA	52*62*7/10
GA	55*63*7/10
GA	55*65*7/10
GA	56*65*7/10
GA	56*66*5/8
GA	56*66*7/10
GA	60*70*7/10
GA	63*73*7/10
GA	63*75*7/10
GA	65*75*7/10
GA	70*80*7/10
GA	75*85*7/10
GA	80*88*7/10
GA	80*90*7/10
GA	80*94*7/10
GA	82*92*7/10
GA	85*95*7/10
GA	85*105*9/11
GA	90*100*7/10
GA	95*105*7/10
GA	100*110*7/10
GA	100*115*9/12
GA	105*115*7/10
GA	105.5*115*7/10
GA	108*120*7/10

型号	规格
GA	110*120*7/10
GA	110*125*9/12
GA	110*130*7/10
GA	115*125*7/10
GA	120*130*7/10
GA	125*135*7/10
GA	125*140*9/12
GA	125*141*9/12
GA	130*140*7/10
GA	130*145*9/12
GA	132*145*9/12
GA	135*150*7/10
GA	135*150*9/12
GA	140*155*9/12
GA	145*160*9/12
GA	145*165*9/12
GA	150*165*9/12
GA	160*175*9/12
GA	165*180*9/12
GA	170*185*9/12
GA	170*185*10/14
GA	175*190*10/14
GA	180*195*10/14
GA	185*200*10/14
GA	200*215*9/13
GA	200*220*10/14
GA	200*220*12/16
GA	210*230*10/15
GA	210*230*12/16
GA	220*235*10/14
GA	220*240*12/16
GA	225*250*12/16
GA	240*260*12/16
GA	250*265*10/16
GA	250*270*12/16
GA	260*290*12/16
GA	270*290*12/16
GA	270*295*12/16
GA	280*300*12/16
GA	300*320*12/16
GA	320*340*12/16
GA	350*370*12/16
GA	360*380*15/18

斯特封(Step seal for Rod)

斯特封(Step seal for Rod)



拉杆直径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
df8	BH9	F+0.2		
4	8.9	2.2	GS55013-0040	AS-010
5	9.9	2.2	GS55013-0050	AS-011
6	10.9	2.2	GS55013-0060	AS-011
8	15.3	3.2	GS55013-0080	AS-111
10	14.9	2.2	GS55015-0100	AS-013
10	17.3	3.2	GS55013-0100	AS-113
12	16.9	2.2	GS55015-0120	AS-015
12	19.3	3.2	GS55013-0120	AS-114
14	18.9	2.2	GS55015-0140	AS-016
14	21.3	3.2	GS55013-0140	AS-115
15	19.9	2.2	GS55015-0150	AS-016
15	22.3	3.2	GS55013-0150	AS-116
16	20.9	2.2	GS55015-0160	AS-017
16	23.3	3.2	GS55013-0160	AS-116
18	22.9	2.2	GS55015-0180	AS-018
18	25.3	3.2	GS55013-0180	AS-118
19	29.7	4.2	GS55013-0190	AS-217
20	27.3	3.2	GS55015-0200	AS-118
20	30.7	4.2	GS55013-0200	AS-214
22	29.3	3.2	GS55015-0220	AS-120
22	32.7	4.2	GS55013-0220	AS-215
25	32.3	3.2	GS55015-0250	AS-122
25	35.7	4.2	GS55013-0250	AS-217
28	35.3	3.2	GS55015-0280	AS-124
28	38.7	4.2	GS55013-0280	AS-219

拉杆直径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
df8	BH9	F+0.2		
30	37.3	3.2	GS55015-0300	AS-125
30	40.7	4.2	GS55013-0300	AS-220
32	39.3	3.2	GS55015-0320	AS-126
32	42.7	4.2	GS55013-0320	AS-221
35	42.3	3.2	GS55015-0350	AS-128
35	45.7	4.2	GS55013-0350	AS-222
36	43.3	3.2	GS55015-0360	AS-129
36	46.7	4.2	GS55013-0360	AS-223
38	48.7	4.2	GS55015-0380	AS-223
38	53.1	6.3	GS55013-0380	AS-327
40	50.7	4.2	GS55015-0400	AS-224
40	55.1	6.3	GS55013-0400	AS-328
42	52.7	4.2	GS55015-0420	AS-225
42	57.1	6.3	GS55013-0420	AS-328
45	55.7	4.2	GS55015-0450	AS-226
45	60.1	6.3	GS55013-0450	AS-329
48	58.7	4.2	GS55015-0480	52.0*3.5
48	63.1	6.3	GS55013-0480	52.0*3.5
50	60.7	4.2	GS55015-1500	AS-227
50	65.1	6.3	GS55013-0500	AS-331
55	65.7	4.2	GS55015-0500	AS-227
55	70.1	6.3	GS55013-0550	AS-332
56	66.7	4.2	GS55015-0560	AS-229
56	71.1	6.3	GS55013-0560	AS-334
56	76.5	8.1	GS55011-0560	62.0*7.0

拉杆直径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
df8	BH9	F+0.2		
60	70.7	4.2	GS55015-0600	AS-230
60	75.1	6.3	GS55013-0600	AS-334
63	73.7	4.2	GS55015-0630	AS-335
63	78.1	6.3	GS55015-0630	67.0*5.3
65	75.7	4.2	GS55013-0650	AS-336
65	80.1	6.3	GS55015-0650	AS-335
70	80.7	4.2	GS55015-0700	AS-233
70	85.1	6.3	GS55013-0700	AS-337
70	90.5	8.1	GS55011-0700	76.0*7.0
75	85.7	4.2	GS55015-0750	AS-235
75	90.1	6.3	GS55013-0750	AS-339
80	90.7	4.2	GS55015-0800	AS-236
80	95.1	6.3	GS55015-0800	AS-340
80	100.5	8.1	GS55011-0800	86.0*7.0
85	95.7	4.2	GS55015-0850	AS-238
85	100.1	6.3	GS55013-0850	AS-342
85	105.5	8.1	GS55011-0850	92.0*7.0
90	100.7	4.2	GS55015-0900	AS-240
90	105.1	6.3	GS55013-0900	AS-344
90	110.5	8.1	GS55011-0900	96.0*7.0
95	105.7	4.2	GS55015-0950	AS-241
95	110.1	6.3	GS55013-0950	AS-345
100	110.7	4.2	GS55015-1000	AS-243
100	115.1	6.3	GS55013-1000	AS-347
100	120.5	8.1	GS55011-1000	105*7.0
105	120.1	6.3	GS55013-1050	AS-348
105	125.5	8.1	GS55011-1050	110*7.0
110	120.7	4.2	GS55015-1100	AS-246
110	125.1	6.3	GS55013-1100	AS-350
110	130.5	8.1	GS55011-1100	AS-426
115	130.1	6.3	GS55013-1150	AS-351
120	135.1	6.3	GS55013-1200	AS-353
120	140.5	8.1	GS55011-1200	AS-429
125	140.1	6.3	GS55013-1250	AS-355
125	145.5	8.1	GS55011-1250	AS-431
130	145.1	6.3	GS55013-1300	AS-356
130	150.5	8.1	GS55011-1300	AS-432
140	150.7	4.2	GS55015-1400	AS-255

斯特封(Step seal for Rod)

拉杆直径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
df8	BH9	F+0.2		
140	155.1	6.3	GS55013-1400	AS-359
140	160.5	8.1	GS55011-1400	AS-435
145	160.1	6.3	GS55013-1450	AS-360
145	165.5	8.1	GS55011-1450	AS-437
150	165.1	6.3	GS55013-1500	AS-362
150	170.5	8.1	GS55011-1500	AS-439
160	175.1	6.3	GS55013-1600	AS-363
160	180.5	8.1	GS55011-1600	AS-440
165	180.5	6.3	GS55013-1650	AS-364
170	185.1	6.3	GS55013-1700	AS-365
170	190.5	8.1	GS55011-1700	AS-441
175	190.1	6.3	GS55013-1750	180*5.3
180	195.1	6.3	GS55013-1800	AS-366
180	200.5	8.1	GS55011-1800	186*7.0
185	200.1	6.3	GS55013-1850	AS-367
185	205.5	8.1	GS55011-1850	AS-437
190	205.1	6.3	GS55013-1900	AS-368
190	210.5	8.1	GS55011-1900	AS-444
195	210.1	6.3	GS55013-1950	205*5.3
200	215.1	6.3	GS55015-2000	AS-370
200	220.5	8.1	GS55013-2000	AS-445
205	225.5	8.1	GS55013-2050	210*7.0
210	230.5	8.1	GS55013-2100	AS-446
215	235.5	8.1	GS55013-2150	220*7.0
220	240.5	8.1	GS55013-2200	AS-447
225	245.5	8.1	GS55013-2250	230*7.0
230	245.1	6.3	GS55015-2300	AS-374
230	250.5	8.1	GS55013-2300	AS-448
235	255.5	8.1	GS55013-2350	AS-448
240	260.5	8.1	GS55013-2400	AS-449
245	265.5	8.1	GS55013-2450	AS-449
250	270.5	8.1	GS55013-2500	AS-449
260	284	8.1	GS55013-2600	AS-450
265	289	8.1	GS55013-2650	AS-450
270	290.5	8.1	GS55015-2700	AS-450
270	294	8.1	GS55013-2700	AS-451
275	299	8.1	GS55013-2750	285*7.0
280	304	8.1	GS55013-2800	AS-452

拉杆直径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
df8	BH9	F+0.2		
285	309	8.1	GS55013-2850	295*7.0
290	314	8.1	GS55013-2900	AS-453
295	319	8.1	GS55013-2950	305*7.0
300	320.5	8.1	GS55015-3000	305*7.0
300	324	8.1	GS55013-3000	AS-454
310	334	8.1	GS55013-3100	AS-454
320	344	8.1	GS55013-3200	AS-455
330	354	8.1	GS55013-3300	AS-456
340	364	8.1	GS55013-3400	AS-457
350	374	8.1	GS55013-3500	AS-458
360	384	8.1	GS55013-3600	AS-458
365	389	8.1	GS55013-3650	375*7.0
370	394	8.1	GS55013-3700	AS-459
375	399	8.1	GS55013-3750	385*7.0
380	404	8.1	GS55013-3800	AS-460
390	414	8.1	GS55013-3900	AS-461
400	424	8.1	GS55013-4000	AS-461
410	434	8.1	GS55013-4100	AS-462
420	444	8.1	GS55013-4200	AS-463
430	454	8.1	GS55013-4300	AS-464
435	459	8.1	GS55013-4350	445*7.0
440	464	8.1	GS55013-4400	AS-464
450	474	8.1	GS55013-4500	AS-465
460	484	8.1	GS55013-4600	AS-466
470	494	8.1	GS55013-4700	AS-467
480	504	8.1	GS55013-4800	AS-468
485	509	8.1	GS55013-4850	495*7.0
490	514	8.1	GS55013-4900	AS-469
500	524	8.1	GS55013-5000	AS-469
510	534	8.1	GS55013-5100	AS-469
520	544	8.1	GS55013-5200	AS-470
530	554	8.1	GS55013-5300	AS-470
540	564	8.1	GS55013-5400	AS-471
550	574	8.1	GS55013-5500	AS-471
560	584	8.1	GS55013-5600	AS-471
580	604	8.1	GS55013-5800	AS-472
600	624	8.1	GS55013-6000	AS-473
610	634	8.1	GS55013-6100	AS-473

活塞用格莱圈Glyd Ring for Piston

活塞用格莱圈(Glyd Ring for Piston)



缸径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
Dh9	Bh9	F+0.2		
8	3.1	2.2	GS55044-0080	AS-006
10	5.1	2.2	GS55044-0100	AS-009
14	9.1	2.2	GS55044-0140	P9
15	10.1	2.2	GS55046-0150	P10
15	7.5	3.2	GS55044-0150	AS-109
16	11.1	2.2	GS55046-0160	11*1.8
16	8.5	3.2	GS55044-0160	AS-109
18	13.1	2.2	GS55046-0180	13*1.8
18	10.5	3.2	GS55044-0180	AS-111
20	15.1	2.2	GS55046-0200	15*1.8
20	12.5	3.2	GS55044-0200	AS-112
24	19.1	2.2	GS55046-0240	19*1.8
24	16.5	3.2	GS55044-0240	AS-114
25	17.5	3.2	GS55044-0250	AS-115
25	14	4.2	GS55042-0250	AS-207
28	20.5	3.2	GS55044-0280	AS-117
28	17	4.2	GS55042-0280	AS-208
30	22.5	3.2	GS55044-0320	AS-118
30	19	4.2	GS55042-0300	AS-210
32	24.5	3.2	GS55044-0320	AS-119
32	21	4.2	GS55042-0320	AS-211
35	27.5	3.2	GS55044-0350	AS-121
35	24	4.2	GS55042-0350	AS-213
36	28.5	3.2	GS55044-0360	AS-122
36	25	4.2	GS55042-0360	AS-214
38	30.5	3.2	GS55044-0380	AS-123

缸径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
Dh9	Bh9	F+0.2		
38	27	4.2	GS55042-0380	AS-215
40	32.5	3.2	GS55046-0400	AS-125
40	29	4.2	GS55044-0400	AS-216
45	37.5	3.2	GS55046-0450	AS-128
45	34	4.2	GS55044-0450	AS-219
48	40.5	3.2	GS55046-0480	AS-130
48	37	4.2	GS55044-0480	AS-221
50	39	4.2	GS55044-0500	AS-222
50	34.5	6.3	GS55042-0500	AS-324
52	41	4.2	GS55044-0520	AS-223
52	36.5	6.3	GS55042-0520	36*5.3
55	44	4.2	GS55044-0550	AS-224
55	39.5	6.3	GS55042-0550	40*5.3
56	45	4.2	GS55044-0560	45*3.5
56	40.5	6.3	GS55042-0560	AS-326
60	49	4.2	GS55044-0600	AS-225
60	44.5	6.3	GS55042-0600	45*5.3
63	52	4.2	GS55044-0630	AS-226
63	47.5	6.3	GS55042-0630	48*5.3
64	53	4.2	GS55044-0640	AS-226
64	48.5	6.3	GS55042-0640	49*5.3
65	54	4.2	GS55044-0650	AS-227
65	49.5	6.3	GS55042-0650	AS-329
70	59	4.2	GS55044-0700	AS-228
70	54.5	6.3	GS55042-0700	AS-330
75	64	4.2	GS55044-0750	AS-230

缸径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
Dh9	Bh9	F+0.2		
75	59.5	6.3	GS55042-0750	AS-332
80	69	4.2	GS55046-0800	AS-232
80	64.5	6.3	GS55044-0800	AS-333
85	74	4.2	GS55046-0850	74*3.5
85	69.5	6.3	GS55044-0850	AS-335
90	79	4.2	GS55046-0900	AS-235
90	74.5	6.3	GS55044-0900	AS-336
95	84	4.2	GS55046-0950	84*3.5
95	79.5	6.3	GS55044-0950	AS-338
100	89	4.2	GS55046-1000	AS-238
100	84.5	6.3	GS55044-1000	AS-339
105	94	4.2	GS55046-1050	94*3.5
105	89.5	6.3	GS55044-1050	AS-341
110	99	4.2	GS55046-1100	99*3.5
110	94.5	6.3	GS55044-1100	AS-343
115	99.5	6.3	GS55044-1150	AS-344
120	104.5	6.3	GS55044-1200	AS-346
125	109.5	6.3	GS55044-1250	AS-347
125	104	8.1	GS55042-1250	104*7
130	114.5	6.3	GS55044-1300	AS-349
130	109	8.1	GS55042-1300	108*7
135	119.5	6.3	GS55046-1350	120*5.3
135	114	8.1	GS55044-1350	AS-425
140	124.5	6.3	GS55046-1400	150*5.3
140	119	8.1	GS55044-1400	AS-426
145	124	8.1	GS55044-1450	AS-428
150	129	8.1	GS55044-1500	AS-430
155	134	8.1	GS55044-1550	AS-431
160	139	8.1	GS55044-1600	AS-433
165	144	8.1	GS55044-1650	AS-434
170	149	8.1	GS55044-1700	AS-436
175	154	8.1	GS55044-1750	AS-437
180	159	8.1	GS55044-1800	AS-438
190	169	8.1	GS55044-1900	AS-439
200	179	8.1	GS55044-2000	AS-441
210	189	8.1	GS55044-2100	AS-443
220	199	8.1	GS55044-2200	AS-444
230	209	8.1	GS55044-2300	AS-445

活塞用格莱圈Glyd Ring for Piston

缸径	沟槽外径	沟槽宽度	公称型号（B+S）	O圈型号
Dh9	Bh9	F+0.2		
240	219	8.1	GS55044-2400	AS-446
250	229	8.1	GS55044-2500	AS-447
260	239	8.1	GS55044-2600	AS-447
270	249	8.1	GS55044-2700	AS-448
275	254	8.1	GS55044-2750	AS-449
280	259	8.1	GS55044-2800	AS-449
290	269	8.1	GS55044-2900	AS-450
300	279	8.1	GS55044-3000	AS-451
310	289	8.1	GS55044-3100	AS-451
320	299	8.1	GS55044-3200	AS-452
330	305.5	8.1	GS55044-3300	AS-453
340	215.5	8.1	GS55044-3400	AS-453
350	325.5	8.1	GS55044-3500	AS-454
360	335.5	8.1	GS55044-3600	AS-455
370	345.5	8.1	GS55044-3700	AS-456
380	355.5	8.1	GS55044-3800	AS-457
390	365.5	8.1	GS55044-3900	AS-457
400	375.5	8.1	GS55044-4000	AS-458
410	385.5	8.1	GS55044-4100	AS-459
420	395.5	8.1	GS55044-4200	AS-460
430	405.5	8.1	GS55044-4300	AS-461
435	410.5	8.1	GS55044-4350	410*7.0
440	415.5	8.1	GS55044-4400	AS-461
450	425.5	8.1	GS55044-4500	AS-462
460	435.5	8.1	GS55044-4600	AS-463
470	445.5	8.1	GS55044-4700	AS-464
480	455.5	8.1	GS55044-4800	AS-464
490	465.5	8.1	GS55044-4900	ASA-93
500	475.5	8.1	GS55044-5000	AS-466
510	485.5	8.1	GS55044-5100	AS-467
520	495.5	8.1	GS55044-5200	AS-468
530	505.5	8.1	GS55044-5300	AS-468
540	515.5	8.1	GS55044-5400	AS-469
550	525.5	8.1	GS55044-5500	AS-469
560	535.5	8.1	GS55044-5600	AS-470
570	545.5	8.1	GS55044-5700	AS-472
580	555.5	8.1	GS55044-5800	AS-472
600	575.5	8.1	GS55044-6000	AS-473
610	585.5	8.1	GS55044-6100	AS-473

抗磨环及支撑环Wearing

在液压油缸、气缸中，抗磨环、耐磨环、支撑（承）环的基本作用都是一样的，精确的导向作用和缓解径向力，同时防止缸内滑动部件的金属件接触磨损。与金属耐磨环比较，非金属耐磨环有以下优点：

1、优良的耐磨特性；

2、避免金属间的接触；

3、抑制缸体的冲击振动；

4、基于耐磨环的对中作用，允许较大的径向间隙存在；

5、沟槽结构简单，易于安装；

耐磨环常用材料：

1、PTFE添加青铜、二硫化钼、纤维。一般成卷供应。

2、聚甲醛合成纤维。成卷供应或单件供应。

3、酚醛树脂合成纤维。成卷供应或单件供应。



抗磨环及支撑环Wearing

PWR抗磨环：酚醛夹布树脂材质

规格	内径	外径	宽度
WR-018	14.00	18.00	8.00
WR-019.2	15.200	19.200	8.00
WR-020	16.00	20.00	8.00
WR-022	18.00	22.00	8.00
WR-024	20.00	24.00	8.00
WR-025	21.00	25.00	8.00
WR-026	22.00	26.00	8.00
WR-028	24.00	28.00	8.00
WR-030	26.00	30.00	8.00
WR-031	27.00	31.00	8.00
WR-031.5	27.50	31.50	8.00
WR-033	29.00	33.00	10.00
WR-035	31.00	35.00	10.00
WR-035.4	31.40	35.40	10.00
WR-035.5	31.50	35.50	10.00
WR-038	34.00	38.00	10.00
WR-040	36.00	40.00	10.00
WR-041	37.00	41.00	15.00
WR-043	38.00	43.00	15.00
WR-044.5	39.50	44.50	15.00
WR-045	40.00	45.00	15.00
WR-050	45.00	50.00	15.00
WR-051.5	46.50	51.50	15.00
WR-055	50.00	55.00	15.00
WR-056	51.00	56.00	15.00
WR-060	55.00	60.00	15.00
WR-061	56.00	61.00	15.00
WR-063	58.00	63.00	15.00
WR-065	60.00	65.00	20.00
WR-066	61.00	66.00	20.00
WR-069	64.00	69.00	20.00
WR-070	65.00	70.00	20.00
WR-071	66.00	71.00	20.00
WR-075	70.00	75.00	20.00
WR-076	71.00	76.00	20.00
WR-080	75.00	80.00	20.00
WR-085	85.00	79.00	25.00

规格	内径	外径	宽度
WR-090	84.00	90.00	25.00
WR-095	89.00	95.00	25.00
WR-100	94.00	100.00	25.00
WR-105	99.00	105.00	25.00
WR-110	104.00	110.00	25.00
WR-112	106.00	112.00	30.00
WR-115	109.00	115.00	30.00
WR-120	114.00	120.00	30.00
WR-125	119.00	125.00	30.00
WR-130	123.00	130.00	30.00
WR-132	125.00	132.00	35.00
WR-140	133.00	140.00	35.00
WR-150	143.00	150.00	35.00
WR-157	150.00	157.00	40.00
WR-160	153.00	160.00	40.00
WR-165	157.00	165.00	45.00
WR-170	162.00	170.00	45.00
WR-180	172.00	180.00	45.00
WR-185	177.00	185.00	45.00
WR-190	182.00	190.00	45.00
WR-200	192.00	200.00	45.00
WR-205	197.00	205.00	50.00
WR-210	202.00	210.00	50.00
WR-220	212.00	220.00	50.00
WR-224	216.00	224.00	50.00
WR-225	217.00	225.00	50.00
WR-230	222.00	230.00	55.00
WR-240	232.00	240.00	55.00
WR-250	242.00	250.00	55.00
WR-260	252.00	260.00	60.00
WR-270	262.00	270.00	60.00
WR-275	267.00	275.00	60.00
WR-290	282.00	290.00	70.00
WR-297	289.00	297.00	70.00
WR-300	292.00	300.00	70.00
WR-312	304.00	312.00	70.00
WR-332	324.00	332.00	70.00

耐磨环（带）：材质–PTFE+BRONZ+MuS2+GLASS

产品规格	宽度	厚度	备注
GT-3.2	3.2	1.50	
GT-3.2A	3.2	2.00	
GT-4.2	4.2	2.50	
GT-4.2A	4.2	2.00	
GT-4.2B	4.2	2.50	
GT-4.2C	4.2	3.00	
GT-5.6	5.6	1.50	
GT-5.6A	5.6	2.00	BS50703
GT-5.6B	5.6	2.50	
GT-5.6C	5.6	3.00	
GT-6.3	6.3	1.50	
GT-6.3A	6.3	2.00	
GT-6.3B	6.3	2.50	
GT-6.3C	6.3	3.00	
GT-8.1	8.1	1.50	
GT-8.1A	8.1	2.00	
GT-8.1B	8.1	2.50	
GT-8.1C	8.1	3.00	
GT- 9.7	9.7	1.50	
GT- 9.7A	9.7	2.00	
GT- 9.7B	9.7	2.50	BS50704
GT- 9.7C	9.7	3.00	
GT- 15	15	1.50	BS50705
GT- 15A	15	2.00	

产品规格	宽度	厚度	备注
GT- 15B	15	2.50	
GT- 15C	15	3.00	BS50705
GT- 15D	15	4.00	
GT- 20	20	1.50	
GT- 20A	20	2.00	
GT- 20B	20	2.50	
GT- 20C	20	3.00	
GT- 20D	20	4.00	
GT- 25	25	1.50	
GT- 25A	25	2.00	
GT- 25B	25	2.50	BS50706
GT- 25C	25	3.00	
GT- 25D	25	4.00	
GT- 30	30	1.50	
GT- 30A	30	2.00	
GT- 30B	30	2.50	
GT- 30C	30	3.00	
GT- 30D	30	4.00	
GT- 40	40	1.50	
GT- 40A	40	2.00	
GT- 40B	40	2.50	
GT- 40C	40	3.00	
GT- 40D	40	4.00	

轮毂油封

型号	尺寸
AXLE	30*45*8
AXLE	30*50*8/14
AXLE	32*52*8
AX2	35*60*9/13
AXLE	35*65*14.5/17
AX2	38*55*15
AX2	40*62*15
AXLE	40*62*8
AX2	40*80*11/19
AX3	45*70*13.5
AXLE	46*73/79*14.5/17
AXLE	48*72*10
AX2	48*80/88*11/16
AX2	52*75*15
AX3	52*90*14.5/25
AXLE	53*79*13
AXLE	53.2*78*13/14
AX2	55*100/107*13.6/20
AXLE	55*80*12.5/14
AX2	60*80*13.5
AX3	60*80*13/28.5
AX2	60*82*16
AX2	60*86/94*22/26
AXLE	60*90*13.5
AXLE	60*94*16
AXLE	65*85*10
AXLE	65*90*13/14.5
AX2	65*90*17
AXLE	65*92*10/15
AXLE-L	66.7*89*24.8
AXLE	70*90*13.5/14.5
AXLE	70*95*10.5
AXLE-R	70*100*12.5/16
AXLE	70*100*13.5/15
AXLE	70*130*10/17
AXLE-W	72.3*100*11.1/15.6
AXLE	72.99*113*29.55
AXLE	73.2*106*13.5
AXLE	75*100*14
AXLE	76*125.5/136*19.4/20.5
AXLE	76.2*95.25/104.77*16.8
AXLE	82.5*108/118.5*19/22
AXLE	82.61*139.7*18.3/29.71
AXLE-L	85*105*13/18L
AXLE-R	85*105*13/18R
AXLE	85*110/115*7.5/8.5

型号	尺寸
AXLE	85*120*10/21
AXLE	85*150*16.35/20
AXLE	85*150*16.35/24
AXLE	87.26*120.76*15.4
AXLE	90*130*14/17
AXLE	90*130*14/20
AXLE	95*130*16
AXLE	95*145*12/22
AXLE	98*125.15/129.15*9.6
AXLE	98*125.15/133.8*9.6
AXLE	98.48*123.98*11.5/15
AXLE	100*130*14/17
AXLE	100*135*14/15
AXLE	100*140*14/17
AXLE	100*140*15.5/20
AXLE	105*130*12
AXLE	105*140*18
AXLE	109.6*159.8*15/16.7
AXLE-L	110*130*11.2
AXLE	110*135*14.5
AXLE	110*140*14/17
AXLE	110*170*12/22
AXLE	110.23*145*10/12
AXLE	112*138.5*7.0
AXLE	112*138.5*8.5
AXLE	112*150*15
AXLE	113*152*17
AXLE	114*135*7.5
AXLE	120*146*19.56
AXLE	120*150*14.5/16
AXLE	120*160*17
AXLE	120*160*18/20
AXLE	120*170*15
AXLE	120*180*12/24
AXLE	121.8*150*13
AXLE	122*142*10/15
AXLE	124.2*150*12
AXLE	125*142*8/9.2
AX2	125*148.3*7.5/12.5
AXLE	125*148.3/156*8.1/9.3
AXLE	125*160*14/17
AXLE	125*160*15.5/20
AXLE	125*160*15/18
AXLE	125*160/190*18/20
AXLE	127*160*15.5/17.5
AXLE-L	130*155*12.5/16

型号	尺寸
AXLE	130*170*15
AXLE	130*170*18/20
AXLE	132*172*12
AXLE	132*172*12.5/14.5
AXLE	132.97*187.50*24
AXLE	133*172*18/15
AXLE	133*190*14/28
AXLE	133.3*174*17
AXLE	135*165*14/17
AXLE	135*170*15.5
AXLE	135*175*15.5/20
AXLE	135*175*18
AXLE	135*175*18
AXLE	135*175/205*18
AXLE	136.8*165*13
AXLE	139*175/205*11/16.3
AXLE	140*170*13.6/17.4
AXLE	140*170*13.6/17.4
AXLE	140*170*13.6/17.4
AXLE	140*170*14.5/16
AXLE	140*170*14.5/16
AXLE	140*170*14/17
AXLE	140*170*14/17
AXLE	140*170*15.5/20
AXLE	140*171.45*16/18.5
AXLE-R	140*204.5*20
AXLE	141*190.5*18.66
AXLE	142*170*13.5/16
AXLE	142*170*15.5/17
AXLE	142.15*175.5*11.4
AXLE	145*170*14.5/18
AXLE	145*175*13/15
AXLE	145*175*14.5/15.5
AXLE	145*175*14/17
AXLE	149.9*176*13.5/16

型号	尺寸
AXLE	149.9*176*16
AXLE	150*176*14.5/19.5
AXLE	150*180*14.5/16
AXLE	150*180*14.5/16
AXLE	150*180*14.5/16
AXLE	150*180*16
AXLE	150.15*178*13/16
AXLE	155*190*14.5/16
AXLE	155*190*14/19
AXLE	158*188*16
AXLE	158*188*16
AXLE	158*188*16
AXLE	165*190*15.5/17
AXLE	165*194/244*17.5
AXLE	165*195*18
AXLE-L	165.5*197*15
AXLE	167.8*198*13/17
AXLE	167.8*198*13/17
AXLE	170*200*16
AXLE	170*200*17.5/21
AXLE	170*210*25
AXLE	178*205*17
AXLE	178*205*17/20
AXLE	180*240*25
AXLE	190*215*15.5/17
AXLE	190*220*16/18
AXLE	190*230*14/17
AXLE	190*230*25
AXLE	200*230*16
AXLE	200*260*17.5
AXLE	210*250*25
AXLE	210*250*25
AXLE	235*280*15/22.5
AXLE	25*52*12
AXLE	275*320*33.6
AXLE	275*325*33.6